

### CARATTERISTICHE

#### SPECIFICATION

##### ORDER TEXT

Specific information related to the capacity required, lifting points, uneven distribution of the load in case of more chain legs, angle between the legs of the sling, abnormal temperatures.

##### EXAMPLE OF ORDER

Chain sling - 13 mm - double-leg chain sling with master link and clevis hook - length 1.600 mm  
Sling code: Z 2AKH 13 L= 1.600 MM

##### DATI NECESSARI PER L'ORDINE

N° dei bracci, Dimensione della catena, Tipo di catena.  
Informazioni particolari inerenti la portata totale richiesta, distribuzione non uniforme del carico nel caso di tiranti a più bracci, ampiezza dell'angolo tra i bracci di catena, temperature anormali.

##### Esempio di ordine

Tirante di catena D 13 mm, a 2 bracci, con campanella e 2 ganci a perno alle estremità, lunghezza L = 1600 mm.  
Codice del tirante: Z 2AKH 13 L = 1600 mm.



Accessori terminali a perno.  
Clevis type bottom hooks



# Catene e accessori - Grado 8


Chain and accessory system in G8

# BRACHE DI CATENA Z


Z CHAIN SLINGS

BRACHE DI CATENA E ACCESSORI  
CHAIN SLINGS AND ACCESSORIES


Z 1AKH




Z 2AKH




Z 3AKH




Z 4AKH




Z 1AKLH




Z 2AKLH




Z 3AKLH




Z 4AKLH




Z 1AKHP




Z 2AKHP




Z 3AKHP




Z 4AKHP




Z 1AKLHP




Z 2AKLHP



Z 3AKLHP




Z 4AKLHP



### Catena G8 tipo WB

G8 chain WB type


Coefficiente di sicurezza 4:1  
Safety factor 4:1



Tipo Type	Diametro nominale Nominal diameter d mm	Passo Pitch t mm	Larghezza Width		Portata WLL Kg	Carico di rottura Breaking force kN	Peso Weight Kg/m
			b1 min. mm	b2 max mm			
WB 7	7	21	9,1	25,9	1500	61,6	1,1
WB 8	8	24	10,4	29,6	2000	80,4	1,4
WB 10	10	30	13	37	3150	126	2,2
WB 13	13	39	16,9	48,1	5300	212	3,8

### Campanella maggiorata W


W Enlarged master link



Tipo Type	Catena Chain 1 br. 2 br.		Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions			Peso Weight Kg
	Ø mm			d mm	t mm	w mm	
W 0807	8	7	2750	15	120	70	0,50
W 1008	10	8	3500	16	140	80	0,67
W 1310	13	10	5500	20	160	95	1,20
W 1613	16	13	9400	27	190	110	2,65

### Campanella tripla WT


WT Enlarged master link assembly



Tipo Type	Catena Chain 3/4 br. Ø mm	Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions						Peso Weight Kg
			d mm	d1 mm	w mm	w1 mm	t mm	t1 mm	
WT7	7	3150	19	13	75	25	135	54	1,16
WT8	8	4250	23	16	90	34	160	70	2,22
WT10	10	6700	27	18	100	40	180	85	3,36
WT13	13	11200	33	22	110	50	200	115	6,02

### Maglia di giunzione ZCL

ZCL Connecting link




Tipo Type	Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions									Peso Weight Kg
		A mm	B mm	C mm	L mm	K mm	H mm	M mm	N mm	ø mm	
ZCL 7-8	2000	20	9	24	77	58	8,5	55	13	13,6	0,15
ZCL 10	3150	26	12	28,5	97	73	11,5	69	17,8	18,5	0,32
ZCL 13	5300	30	15	35	115	85	15	86,6	23	24,5	0,69

### Gancio a perno ZCB

ZCB Clevis sling hook


- Con sicurezza forgiata.
- With forged safety latch.



Tipo Type	Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions									Peso Weight Kg
		A mm	B mm	E mm	ø mm	H mm	M mm	N mm	L mm	L1 mm	
ZCB 7-8	2000	9,5	38,5	23	24	25	87	17	129,5	87	0,55
ZCB 10	3150	12,5	48	28	29	36	106	23,5	163,5	105	0,98
ZCB 13	5300	16	56	35	36	41,6	130	28	196	127	1,62

### Gancio autobloccante ZCRF


ZCRF Self locking hook



Tipo Type	Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions									Peso Weight Kg
		A mm	B mm	E mm	E1 mm	L1 mm	L mm	H mm	N mm	M mm	
ZCRF 7-8	2000	9,5	38,5	40	35	119	162	26	20	91	0,85
ZCRF 10	3150	12,5	46	48	45	142	195	30	26	108	1,48
ZCRF 13	5300	15	59	57	52,5	179	248	40	33	142	2,85

### Gancio accorciatore ZCD

ZCD Grab hook



Tipo Type	Portata WLL Kg	Dimensioni Dimensions						Peso Weight Kg
		ø mm	C mm	N mm	E mm	L mm	R mm	
ZCD 8	2000	15	10	31,5	10,5	88	59	0,31
ZCD 10	3150	20	12,5	43,5	13	125	79	0,68
ZCD 13	5300	26	16	52	17	159	103	1,35

## Catene e accessori - Grado 8


Chain and accessory system in G8

## PARTI DI RICAMBIO TIPO Z

SPARE PARTS Z TYPE

### Sicurezza forgiata ZCKS

ZCKS Safety catch set



Tipo Type	Accessori d'utilizzo Accessories of use
CKS 08	ZCB 08
CKS 10	ZCB 10
CKS 13	ZCB 13

### Sicurezza ZCKSL per ganci autobloccanti

ZCKSL Safety catch set for self locking hooks



Tipo Type	Accessori d'utilizzo Accessories of use
CKSL 08	ZCRF 08
CKSL 10	ZCRF 10
CKSL 13	ZCRF 13