

## Safety

### AMBIENTI CONFINATI DAVIT


#### **SOCKET**



#### **SOCKET TOP MOUNT**

Cod. STMG0500: Zincato / Galvanized Cod. STMS0500: Inox Aisi 316

- Il Top Mount socket può essere fissato su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Può essere utilizzato per alzare il Porta Davit.






## SOCKET SIDE MOUNT

Cod. SSMG0500: Zincato / Galvanized Cod. SSMS0500: Inox Aisi 316

- Il Side Mount socket può essere fissato lateralmente su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Nel caso di strutture sottili in calcestruzzo può essere fornito con un piastra di rinforzo.






#### SOCKET FLUSH MOUNT

Cod. SFMG0500: Zincato / Galvanized Cod. SFMS0500: Inox Aisi 316

 Il Flush Mount socket è completo di chiusura e barre per essere annegato nel cemento fresco.






# SOCKET FLUSH MOUNT RESIN BOND

Cod. SFRG0500: Zincato / Galvanized Cod. SFRS0500: Inox Aisi 316

- Il Flush Mount Resin Bond socket completo di chiusura può essere fissato mediante resina in un foro nel cemento esistente.







#### SOCKET BRIDGE MOUNT

Cod. SBMG0500: Zincato / Galvanized Cod. SBMS0500: Inox Aisi 316

 Il Bridge Mount socket può essere fissato in una struttura metallica ad esempio su passerelle o ponti.





Rev. 10/2016 115